


縫い糸用ボビン（シングルエンド） 規格表



商 品 名	入 数	A	B	C	D	E	F	H
ミゼット	700	39.7	43.3	24.3	20.4	2.8	56.5	68.5
2吋 SEB (小)	900	46.0	50.0	29.4	25.6	3.7	56.0	70.0
2吋 SEB (大)	700	55.3	60.8	29.7	25.6	2.8	58.4	77.5
3吋 SEB	500	56.2	61.4	27.6	26.1	3.7	82.0	102.0
3吋半 SEB	450	54.6	60.0	30.4	25.5	4.0	95.0	114.0
4×65Φ	400	60.8	65.6	29.6	25.4	3.0	108.0	130.0
4×71Φ	350	64.9	70.8	29.7	25.4	3.4	108.0	132.0
4×75Φ	300	68.8	74.0	30.3	25.3	2.8	107.0	132.5
4×100Φ	190	94.2	100.0	31.2	25.5	4.0	108.3	146.2
6×82Φ	200	74.8	82.0	30.3	25.0	3.0	156.0	185.0
6×90Φ	170	82.0	89.0	30.4	24.8	3.5	159.0	192.0
6×117Φ	100	111.3	118.0	30.5	24.8	3.2	158.0	206.0
Lボビン	80	108.2	114.2	49.0	40.1	5.8	199.0	199.0



製品に関するお問い合わせ・資料請求は…

アバンステクノ株式会社


〒501-0233 岐阜県瑞穂市宝江4 7 7

TEL : 058-327-3297 FAX : 058-327-6690

E-mail : info@avancetechno.co.jp

Website : <http://avancetechno.co.jp/>

縫い糸用ボビン（テーパー） 規格表



商 品 名	入 数		A	B	C	D	H
4" 3°30' (S)	1,450	ツバ有	31.6	36.4	14.3		121.0
4" 3°30' (W)	1,450	ツバ有	31.6	35.7	15.0		119.5
4" 3°30' (OSK)	1,300		31.2	34.0	13.4		124.7
5" 5° 59'	1,000	ツバ有	41.6	47.2	9.1		147.5
6" 3°30' (S)	500		47.5		17.8	51.0	182.5
6" 3°30' (A)	540		48.0		17.2	49.0	179.5
6" 3°30' (180L)	420		46.2		18.4	50.3	180.0
6" 3° 30' (三)	500		46.0		18.2	50.0	175.0
6" 3° 30' (ス)	500		46.0		18.0	49.8	180.0
6" 3°30' (8S)	1,300		34.0		13.6	36.8	164.0
6" 3° 51' (大)	300		63.5		30.5	68.6	185.0
8" 3° 30' (三)	200		63.4		25.2	68.6	230.0



製品に関するお問い合わせ・資料請求は…

アバンステクノ株式会社



〒501-0233 岐阜県瑞穂市宝江4 7 7

TEL : 058-327-3297 FAX : 058-327-6690

E-mail : info@avancetechno.co.jp

Website : <http://avancetechno.co.jp/>

縫い糸用ボビン（染色用） 規格表



商品名	入 数	A	B	C	D	備考
41Φ	192	41	48	172	137	端面段差有
57Φ	108	57	64	172	138	端面段差有
60Φ	100	60	67	169	128	
85Φ	48	85	93	230	185	



製品に関するお問い合わせ・資料請求は…

アバンステクノ株式会社

〒501-0233 岐阜県瑞穂市宝江4 7 7

TEL : 058-327-3297 FAX : 058-327-6690

E-mail : info@avancetechno.co.jp

Website : <http://avancetechno.co.jp/>